

**AVERS**

WWW.AVERS-LOCK.INFO



**ЗАМОК ВРЕЗНОЙ AVERS**  
**серия 1223**

Представляем вашему вниманию новые комплекты универсальных замков с популярным межосевым расстоянием 70 мм – замки врезные **Avers 1223/60**.

# ПРЕИМУЩЕСТВА

**Врезной замок 1223 рекомендован для установки в деревянные двери жилых помещений весом не более 50 кг и толщиной дверного полотна от 35 до 40 мм.**

- **класс по ГОСТ – 1**
- **тип замка по ГОСТ – 3В7**
- **работоспособность – 200 000 циклов**
- **теоретическая секретность – 5000**
- **единое цветное покрытие**
- **межосевое расстояние – 70 мм**
- **бэксет – 40 мм**
- **тип ригелей – классический/ прямоугольный**
- **покрытие – гальваника**
- **материал ручки – алюминий, модель ручки – 23**
- **материал планки – сталь**
- **тип механизма секретности – цилиндрический**
- **цилиндр Avers в комплекте**
- **материал корпуса цилиндра и сердечника — ЦАМ**
- **типоразмер цилиндра - 30/30, исполнение – ключ-ключ**
- **тип ключа — английский**
- **материал ключа – сталь**
- **количество ключей – 5 шт.**
- **длина шейки ключа – 13 мм**
- **защита от выбивания — кулачок повернут на 30°**
- **гарантия – 2 года**



# ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СЕРИИ:



Замок врезной Avers 1223/60-AB

---

Код товара: 28072



Замок врезной Avers 1223/60-AC

---

Код товара: 28073



Замок врезной Avers 1223/60-CR

---

Код товара: 28074



# ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СЕРИИ:



Замок врезной Avers 1223/60-G

---

Код товара: 28075



# ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПАКОВКЕ ТОВАРА

## Комплектация:

---

- замок с ручками на планке – 1 шт.
- ответная планка – 1 шт.
- неразрезной квадрат 8x8x100 мм – 1 шт.
- стяжки М6 (25)50 – 2 шт.
- саморезы ST4x25 для крепления лицевой планки - 2 шт.
- саморезы ST3x16 для крепления ответной планки - 3 шт.
- винт крепления цилиндра М5x50 – 1 шт.
- винт фиксации – 2 шт.
- ключ шестигранный – 1 шт.
- паспорт товара/инструкция по установке

## Упаковка:

---

- Упаковка: картонная коробка
- Количество в упаковке: 20 шт.



# МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА



**ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ**

[скачать](#)



**ФАЙЛЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ  
(СХЕМЫ)**

[скачать](#)



# ТРЕЙД-МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА



## ПЕРФОСТЕНД Avers

Торговое оборудование для демонстрации навесных замков, упоров, петель и других продуктов бренда Avers.

Данный стенд предназначен только для продукции Avers и не может использоваться для других товаров.

Размеры стенда в мм: ВхШхГ - 1650/500/330

### Комплектация стенда:

коробка с панелью

коробка с подставкой



**AVERS**

[WWW.AVERS-LOCK.INFO](http://WWW.AVERS-LOCK.INFO)